

Tehnički list za artikl: LID16123--

# Tilo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V IP44 bijele boje

06 DOWNLIGHT FIX LED



## Info o proizvodu

30W SMD LED UGR19 downlight, IP44.\_x000D\_ Complete with 750mA driver.\_x000D\_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific\_x000D\_ standards.

## Tehnički podaci

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Svjetlosni tok (lm)       | 2250          |
| Boja svjetla              | Hladno bijela |
| Temperatura boje (K)      | 4000          |
| Faktor uzvrata boje       | ≥80           |
| Faktor odsjaja (UGR)      | <19           |
| Životni vijek             | 30.000h       |
| Dimabilno                 | Ne            |
| Klasa zaštite             | II            |
| IP stupanj zaštite        | IP44          |
| Izvor svj. uklj.          | Da            |
| Grlo                      | LED Platine   |
| Snaga sustava (W)         | 75            |
| Efikasnost sustava (lm/W) | 75            |

## Tehnički podaci - nastavak

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Faktor snage            | 0,9                   |
| Snaga (W)               | 30                    |
| Pogonski uređaj         | LED Driver            |
| Radni napon AC (V)      | 220-240               |
| Pogonska struja mA (mA) | 750                   |
| Frekvencija (Hz)        | 50/60                 |
| Način montaže           | Stropna ugradna       |
| Otvor (mm)              | Ø 205                 |
| Ugradna dubina (mm)     | 65                    |
| Boja                    | bijela                |
| Materijal               | Aluminij tlačni lijev |
| Visina (mm)             | 45                    |
| Promjer (mm)            | 220                   |
| Dodatni pribor          | LID16949--            |
| ØxV mm                  | 220x45                |
| OTVOR mm                | Ø 205                 |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                           | KAT. BROJ |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tilo 30 LED 30W 2250lm 4000K 220-240V IP44 bijele boje<br>06 DOWNLIGHT FIX LED | LID16123  |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                          |           |
| Konektor 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                                      | LID16949  |