

Tehnički list za artikl: LID16273--

Asti 3W 200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 crne boje

bez vidljivog ruba



Info o proizvodu

3W SMD LED recessed spot trimless, IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	200
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥85
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	25
Efikasnost sustava (lm/W)	66
Faktor snage	0,5

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	3
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	700
Ulazna struja (A)	0,70
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	50x38
Ugradna dubina (mm)	70
Boja	crna
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	52
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	34x34x52
OTVOR mm	50x38

Mjerne skice: Asti 3W 200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 crne boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Asti 3W 200lm 3000K 25° Ra85 230V IP20 crne boje bez vidljivog ruba	LID16273
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949