

Tehnički list za artikl: LID17019--

Tolkien-A 12W 960lm 3000K CRI90 38°230V IP20 bijela

13 WALL & CEIL LED



Info o proizvodu

12W Ceiling spot, IP20. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Svjetlosni tok (lm)	960
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	38
Efikasnost sustava (lm/W)	80

Tehnički podaci - nastavak

Faktor snage	0,85
Snaga (W)	12
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Pogonska struja mA (mA)	300
Ulazna struja (A)	0,30
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	58
Promjer (mm)	100
Dodatni pribor	LID16949--
ØxV mm	100x58

Mjerne skice: Tolkien-A 12W 960lm 3000K CRI90 38°230V IP20 bijela



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Tolkien-A 12W 960lm 3000K CRI90 38°230V IP20 bijela 13 WALL & CEIL LED	LID17019
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949