

Tehnički list za artikl: LID17079--

Adamo-SQ LED 1,5W 40lm 3000K 230V IP65 IK07 bijela

Zidna svjetiljka



Info o proizvodu

1,5W AC LED wall light, IP65, ideal for both indoor and outdoor_x000D_ installation._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.


Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	40
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK06
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	27
Snaga (W)	6

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Ulazni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna
Boja	bijela
Materijal	ABS PC
Duljina (mm)	78
Širina (mm)	78
Visina (mm)	25
Dodatni pribor	LID16949--
(DxŠxV) mm	78x78x25

Mjerne skice: Adamo-SQ LED 1, 5W 40lm 3000K 230V IP65 IK07 bijela



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Adamo-SQ LED 1,5W 40lm 3000K 230V IP65 IK07 bijela Zidna svjetiljka	LID17079
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949