

Tehnički list za artikl: LIELA35684


SARW LED Sport

47W, 840, 6250lm, IP20, 230V, DALI

nadgradna svjetiljka otporna na udarce loptom



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.255,00
Neto širina (mm)	355,00
Neto visina (mm)	85,00
Neto masa (kg)	6,00
Min. temperatura okoline (°C)	-20

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	50
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	RAL 9003 (bijela)
Materijal	Čelični lim
Pogonski uređaj	EVG DALI
Radni napon AC (V)	220-240
Radni napon DC (V)	176-280
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	120
Snaga (W)	47
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Svjetlosni tok (lm)	5625
Životni vijek	50.000h / L90 / B50
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK10
Otporan na ludarac opte	Yes
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	1255x355x85

Mjerne skice: SARW LED Sport 47W, 840, 6250lm, IP20, 230V, DALI



w=355mm
h=85mm
l=1255mm

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
SARW LED Sport 47W, 840, 6250lm, IP20, 230V, DALI nadgradna svjetiljka otporna na udarce loptom	LIELA35684
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkama	EHDALIDIM