

Tehnički list za artikl: LIEP00094-

DesignDot 20W 1327lm 930 50° DALI crne boje

Recessed spotlight, reflector gold 50°



Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1327
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI Dimanje na pritisak
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	50
Snaga (W)	20
Pogonski uređaj	LED driver AC / DC
Radni napon AC (V)	220-240V 50/60Hz

Tehnički podaci - nastavak

Pogonska struja mA (mA)	500
Otvor (mm)	Ø 100
Ugradna dubina (mm)	171
Boja	crna
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	129
Promjer (mm)	110
Dodatni pribor	EHDALIDIM-
ØxV mm	110x129
OTVOR mm	Ø 100

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
DesignDot 20W 1327lm 930 50° DALI crne boje Recessed spotlight, reflector gold 50°	LIEP00094
Dodatni pribor	
DALI dimer za ugradnju u uzidnu kutiju 230V AC, 50/60Hz Za upravljanje tipkalom	EHDALIDIM