

Tehnički list za artikl: LILE0075--

Elegance Disc LED 10W/ 18W/ 24W 3/4K

CRI90 IP20 dim bijela

10W = 1000lm 18W = 1800lm 24W = 2300lm



Info o proizvodu

ELEGANCE Disc je elegantna nadgradna svjetiljka, idealna za hodnike, pomoćnih prostorije, prostore za odmor i stubišta. S mogućnošću promjene snage i temperature boje (3000K, 4000K), nudi svestranost i učinkovitost. Dostupna je u verzijama 10W (1000lm), 18W (1800lm) i 24W (2300lm), te osigurava široku i ravnomjernu raspodjelu svjetlosti. S CRI90 omogućuje vjernu reprodukciju boja. TRIAC prigušivi driver omogućuje fleksibilnu kontrolu osvjetljenja.




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	39,00
Neto promjer (mm)	300,00
Neto masa (kg)	1,25
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Polikarbonat Aluminij
Kut svjetlosti (°)	110
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	100
Snaga (W)	24 18 10
Boja svjetla	Neutralno bijela Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000, 4000
Faktor uzvrata boje	≥90
Svjetlosni tok (lm)	10W = 1000 / 18W = 1800 / 24W = 2300
Životni vijek	80.000h / L70 / B50 II 50.000h / L80 / B50
Dimabilno	trailing edge dimmable (C) Da
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	E
Otpornost na udarce	IK08
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	300
ØxV mm	300x39

Mjerne skice: Elegance Disc LED 10W/18W/24W 3/4K CRI90 IP20 dim bijela

OPIS	KAT. BROJ
Elegance Disc LED 10W/18W/24W 3/4K CRI90 IP20 dim bijela 10W = 1000lm 18W = 1800lm 24W = 2300lm	LILE0075