

Tehnički list za artikl: LIMT0027--

# MARRA PRO II 14,4W/m 2269lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m

LED Flexstrip, 10mm PCB, SMD2835, 160 LED/m, modul 100mm




## Tehnički podaci

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Neto duljina (mm)              | 15.000,00                             |
| Neto širina (mm)               | 10,00                                 |
| Neto visina (mm)               | 2,00                                  |
| Neto masa (kg)                 | 0,26                                  |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                                   |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                                    |
| Vrsta svjetiljke               | LED Strip                             |
| Način montaže                  | Podna<br>Stropna<br>Stropna nadgradna |
| Kut svjetlosti (°)             | 120                                   |
| Radni napon DC (V)             | 24                                    |
| Efikasnost sustava (lm/W)      | 158                                   |
| Boja svjetla                   | Toplo bijela                          |


## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Temperatura boje (K)           | 2700                   |
| Faktor uzvrata boje            | ≥90                    |
| Stabilnost boje MacAdam (sdcn) | 3                      |
| Svjetlosni tok/m (lm/m)        | 2269                   |
| Životni vijek                  | 60.000h / L90 / B10    |
| Dimabilno                      | Ovisno o driveru<br>Da |
| Klasa zaštite                  | III                    |
| IP stupanj zaštite             | IP20                   |
| Izvor svj. uklj.               | Da                     |
| (DxŠxV) mm                     | 15000x10x2             |

## Mjerne skice: MARRA PRO II 14,4W/m 2269lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m



**Klasa energetske efikasnosti: MARRA PRO II 14,4W/m 2269lm/m 2700K  
CRI>90 24VDC IP20 15m**



### Tablica artikla

| OPIS                                                          | KAT. BROJ  |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| MARRA PRO II 14,4W/m 2269lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m     | LIMT0027   |
| LED Flexstrip, 10mm PCB, SMD2835, 160 LED/m, modul 100mm      |            |
| <b>Dodatni pribor</b>                                         |            |
| Konektor 2-pin 10mm (10 komada)<br>Marra PRO II               | LIMT0036   |
| Konektor 2-pin 10mm sa 15cm žicom (10 komada)<br>Marra PRO II | LIMT0040   |
| LED napajanje 24V/100W IP67                                   | LILPV10024 |
| LED napajanje 24V/60W IP67                                    | LILPV6024  |
| LED napajanje 24V/35W IP67                                    | LILPV3524  |
| Aluminijski profil LBF, L-2000mm W-19mm H-8mm                 | LIAP001001 |
| Aluminijski profil LBR - 2m                                   | LIAP001002 |
| Aluminijski profil TBI - 2m                                   | LIAP002003 |
| Aluminijski profil TBR - 2m                                   | LIAP002002 |
| Završni poklopac LBF ravni zatvoreni                          | LIEK001100 |
| Završni poklopac LBF ravni sa rupom                           | LIEK001101 |

## Tablica artikla

| OPIS                                   | KAT. BROJ  |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Dodatni pribor</b>                  |            |
| Plastični pokrov LB, ravan/proziran 2m | LIAB001001 |
| Plastični pokrov LB, ravan/opal 2m     | LIAB001003 |
| Plastični pokrov TB, ravan/opal 2m     | LIAB002003 |
| Završni poklopac LBR ravni zatvoreni   | LIEK001200 |
| Završni poklopac LBR ravni sa otvorom  | LIEK001201 |
| Završni poklopac TBR ravni zatvoreni   | LIEK002200 |
| Završni poklopac TBR ravni sa otvorom  | LIEK002201 |
| Završni poklopac TBI ravni zatvoreni   | LIEK002300 |
|                                        | LIEK002327 |