

Tehnički list za artikl: LIN1102582


# Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90°

**crna**

High bay



## Krivulja raspodjele svjetla




## Tehnički podaci

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Neto visina (mm)               | 118,00             |
| Neto promjer (mm)              | 290,00             |
| Neto masa (kg)                 | 2,30               |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -25                |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                 |
| Vrsta svjetiljke               | pendulum luminaire |
| Radna temperatura (°C)         | -20 to +40         |
| Snaga (W)                      | 100                |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Boja                             | crna               |
| Materijal                        | Aluminij           |
| Radni napon AC (V)               | 220-240            |
| Izvor svjetla                    | LED                |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 140                |
| Snaga (W)                        | 100                |
| Boja svjetla                     | Neutralno bijela   |
| Temperatura boje (K)             | 4000               |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                |
| Svjetlosni tok (lm)              | 14000              |
| Životni vijek                    | 45000h / L70 / B50 |
| Dimabilno                        | Ne                 |
| Klasa zaštite                    | I                  |
| IP stupanj zaštite               | IP65               |
| Otpornost na udarce              | IK08               |
| Izvor svj. uklj.                 | Da                 |
| ØxV mm                           | 290x118            |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10 | 19                 |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13 | 22                 |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 30                 |
| Broj svjetiljki po osiguraču B20 | 37                 |
| Broj svjetiljki po osiguraču B25 | 40                 |
| Broj svjetiljki po osiguraču C10 | 19                 |
| Broj svjetiljki po osiguraču C13 | 22                 |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 30                 |
| Broj svjetiljki po osiguraču C20 | 37                 |
| Broj svjetiljki po osiguraču C25 | 40                 |

**Mjerne skice: Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° crna**

| H, mm | H1, mm | D, mm |
|-------|--------|-------|
| 118   | 171    | 290   |

**Tablica artikla**

| OPIS                                                       | KAT. BROJ  |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° crna<br>High bay | LIN1102582 |