

Tehnički list za artikl: LITP0073--

# CAPRI LED Basic 100W 11000lm 3000K

## asimetrični IP65 crni

LED reflektor, IP65, nazivni napon: 230V AC, mogućnost rada (do 10h) na naponu: 170 - 300V DC



### Tehnički podaci

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Neto duljina (mm)              | 235,00                                 |
| Neto širina (mm)               | 60,00                                  |
| Neto visina (mm)               | 265,00                                 |
| Neto masa (kg)                 | 3,10                                   |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -35                                    |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                                     |
| Vrsta svjetiljke               | Reflektori                             |
| Način montaže                  | Podna<br>Stropna<br>Stropna nadgradna  |
| Boja                           | crna                                   |
| Materijal                      | Kaljeni čelik<br>Aluminij tlačni lijev |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Prenaponska zaštita (kV)         | 4                   |
| Pokrov                           | Bistri              |
| Kut svjetlosti (°)               | 80x40               |
| Ulazni napon AC (V)              | 120 - 277           |
| Ulazni napon DC (V)              | max. 10h, 170 - 300 |
| Grlo                             | LED Platine         |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 110                 |
| Snaga (W)                        | 100                 |
| Boja svjetla                     | Toplo bijela        |
| Temperatura boje (K)             | 3000                |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                 |
| Faktor snage                     | ≥0.9                |
| Svjetlosni tok (lm)              | 11000               |
| Životni vijek                    | 50.000h / L70 / B50 |
| Dimabilno                        | Ne                  |
| Klasa zaštite                    | I                   |
| IP stupanj zaštite               | IP65                |
| Otpornost na udarce              | IK07                |
| Izvor svj. uklj.                 | Da                  |
| Radna temperatura (°C)           | -35 to +40          |
| Oznaka zaštite od požara         | D                   |
| (DxŠxV) mm                       | 235x60x265          |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10 | 3                   |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 4                   |
| Broj svjetiljki po osiguraču B25 | 6                   |
| Broj svjetiljki po osiguraču C10 | 4                   |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 6                   |
| Broj svjetiljki po osiguraču C25 | 10                  |

CAPRI LED Basic 100W 11000lm 3000K asimetrični IP65 crni

LITP0073

LED reflektor, IP65, nazivni napon: 230V AC, mogućnost rada (do 10h) na naponu: 170 - 300V DC