


Tehnički list za artikl: LITP0078--

CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K asimetrični IP65 crni

LED reflektor, IP65, nazivni napon: 230V AC, mogućnost rada (do 10h) na naponu: 170 - 300V DC



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	260,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto visina (mm)	300,00
Neto masa (kg)	3,83
Min. temperatura okoline (°C)	-35
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	Reflektori

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Podna Stropna nadgradna Zidna nadgradna
Boja	crna
Materijal	Die-cast aluminum Kaljeni čelik
Surge protection (kV)	4
Pokrov	Bistri
Kut svjetlosti (°)	80x40
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	150
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	≤6
Svjetlosni tok (lm)	16500
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Energetska klasa	E
Otpornost na udarce	IK07
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	260x60x300

Mjerne skice: CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K asimetrični IP65 crni



OPIS	KAT. BROJ
CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K asimetrični IP65 crni LED reflektor, IP65, nazivni napon: 230V AC, mogućnost rada (do 10h) na naponu: 170 - 300V DC	LITP0078