


Tehnički list za artikl: LIUS0059--

MARRA EVO FREE CUT 10W/m 900lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP54 5m

Širok 8 mm, slobodno reziv, pogodan samo za unutarnju uporabu




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	5.000,00
Neto širina (mm)	8,00
Neto visina (mm)	2,00
Neto masa (kg)	0,06
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Vrsta svjetiljke	LED Strip
Kut svjetlosti (°)	120
Radni napon DC (V)	24
Efikasnost sustava (lm/W)	133
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥90
Stabilnot boje MacAdam (sdcn)	3
Svjetlosni tok/m (lm/m)	900
Životni vijek	50.000h / L70 / B10

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	Ovisno o driveru
	Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP54
(DxŠxV) mm	5000x8x2

Mjerne skice: MARRA EVO FREE CUT 10W/m 900lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP54 5m



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
MARRA EVO FREE CUT 10W/m 900lm/m 3000K CRI>90 24VDC IP54 5m Širok 8 mm, slobodno reziv, pogodan samo za unutarnju uporabu	LIUS0059
Dodatni pribor	
MARRA EVO priključak za napajanje 2-pinski 8mm (10 kom)	LIUS0061
I-priključak 2-pinski 8mm za Marra EVO FREE CUT (10 kom)	LIUS0062
L-priključak 2-pinski 8mm za Marra EVO FREE CUT (10 kom)	LIUS0063
Napajanje 90W, 24V, IP67	LINT024090