


Tehnički list za artikl: LIVTS378--


VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20

UGR<19 srebrne b.

LED ovjesna svjetiljka, direkt/indirekt, ovjes uključen, Samsung čipovi



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	6000
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Životni vijek	30.000h
Dimabilno	1-10V Da

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Kut svjetlosti (°)	120
Faktor snage	>0,9
Snaga (W)	60
Radni napon AC (V)	200-240
Boja	srebrna
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	1200
Širina (mm)	75
Visina (mm)	105

Mjerne skice: VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 UGR<19 srebrne b.



OPIS	KAT. BROJ
VT-7-60 60W 6000lm 4000K 230V IP20 UGR<19 srebrne b. LED ovjesna svjetiljka, direkt/indirekt, ovjes uključen, Samsung čipovi	LIVTS378