

Tehnički list za artikl: MC363044--

Teretna sklopka, 4P, 630A

Uređaj Teretna sklopka bez mogućnosti daljinskog isklopa, Veličina 3, Nazivna struja 630A, Polovi 4, IP stupanj zaštite IP20, Okidač Bez zaštite




Tehnički podaci

Neto širina (mm)	185,00
Neto visina (mm)	275,00
Neto masa (kg)	7,10
EAN	9004840386516
Disipacija snage (W)	107,00
Min. temperatura okoline (°C)	-25
Maks. temperatura okoline (°C)	60
Uređaj	Teretna sklopka bez mogućnosti daljinskog isklopa
Nazivna struja (A)	630
Veličina	3
Okidač	Bez zaštite
Polovi	4
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Kratkospojna zaštita, maks. rastalni osigurač	630
IP stupanj zaštite	IP20
Nazivna radna struja (A)	630
Prenaponska kategorija/stupanj zagađenja	III/3

Tehnički podaci - nastavak

Nazivni napon izolacije [Ui] (V)	1000
Kratkospojna uklopna moć (kA)	25
AC-1	
400 V	5000
415 V	5000
660 V 690 V (A)	3000
AC-23A	2000
Jednožilni [glavni kontakt] (mm ²)	2 x 16 1 x 16
Višežilni (glavni kontakt) (mm ²)	2 x (25 - 120) 1 x (25 - 120)

Mjerne skice: Teretna sklopka, 4P, 630A



OPIS	KAT. BROJ
Teretna sklopka, 4P, 630A	
Uređaj Teretna sklopka bez mogućnosti daljinskog isklopa, Veličina 3, Nazivna struja 630A, Polovi 4, IP stupanj zaštite IP20,	
Okidač Bez zaštite	