

Tehnički list za artikl: MGF64500-A

Voltmetar, 48x48mm, 500V AC

Izvedba Prednja ploča, Mjerno područje 500V, IP stupanj zaštite IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)




Tehnički podaci

Norma	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Izvedba	Prednja ploča
Zaslon	Analogni
Mjerno područje	500V
Veličina	48x48mm
Frekventni raspon	45-65Hz
Radni napon AC (V)	600
Preopterećenje (kontinuirano)	1,2 V _n
Preopterećenje (kratkotrajno)	2V _n 5s
Ispitni napon izolacije	2kV R.M.S 50Hz/1 min
Referentna temperatura (°C)	+10 bis +30
Disipacija snage (W)	0,20
Način pričvršćenja	Instrument for vertical mounting


Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)
Teret	3,0VA
Otpornost na vibracije	VDE 0410, 2,5g, $\pm 0,25$ mm, 50Hz
Otpornost na udar	VDE 0410, 15G

Sheme: Voltmetar, 48x48mm, 500V AC



Mjerne skice: Voltmetar, 48x48mm, 500V AC



OPIS	KAT. BROJ
Voltmetar, 48x48mm, 500V AC Izvedba Prednja ploča, Mjerno područje 500V, IP stupanj zaštite IP52 (prednji dio), IP00 (priključci)	MGF64500-A