

Tehnički list za artikl: MM289196--

Joystick, 2 položaja, s povratom, okomiti hod

Osvjetljenje Ne, Boja crna/svjetlo-siva, IP stupanj zaštite IP67,IP69K




Tehnički podaci

Serijski broj	MM
Izvedba/tip	S povratom
Ručica	Ručica
Osvjetljenje	Ne
Boja	crna/svjetlo-siva
Izvedbeni oblik	Joystick
IP stupanj zaštite	IP69K IP67
Potrebni pribor	MM279437--
Dodatni pribor	MM279436--
Otpornost na udar	30G
Temperatura okoline (otvoren) (°C)	-25°C...+70°C
Uvjeti okoline	Vlažnost i toplina, konstantno, prema IEC 60068-2-78 Vlažnost i toplina, ciklički, prema IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Sila aktiviranja (N)	5


Tehnički podaci - nastavak

Životni vijek, mehanički	5000000 sklopnih ciklusa
Radna frekvencija	< 3600 Operations
Položaj ugradnje	bilo koji
Tip	M22-WJ2V

Maßbild



Maßbild



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Joystick, 2 položaja, s povratom, okomiti hod	MM289196
Osvjetljenje Ne, Boja crna/svjetlo-siva, IP stupanj zaštite IP67,IP69K	
Potrebni pribor	
Sprežni element za joystick, za 4 elementa	MM279437
Boja crna	
Dodatni pribor	
Nosač natpisne pločice + pločica za joystick	MM279436
Izvedbeni oblik Materijal za označavanje, Osvjetljenje Ne, Serija MM	