


Tehnički list za artikl: NLILDLS29C

# Emergency luminaire IL 1x3W ERT-LED CC24 24V black

Ceiling surface-mounted, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or for illuminating round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm



## Tehnički podaci


|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Neto visina (mm)      | 36,00                                             |
| Neto promjer (mm)     | 99,00                                             |
| Neto masa (kg)        | 0,35                                              |
| Vrsta svjetiljke      | Sigurnosna svjetiljka                             |
| VB/CPS                | Za centralni panik sustav (CPS)                   |
| Funkcija              | 24V Core24 with supervision- centrally switchable |
| Izvedba/tip           | Plastične svjetiljke                              |
| Dizajn                | IL                                                |
| Bez halogena          | Plastično kućište, bez halogena                   |
| Boja                  | RAL 9005 (crna)                                   |
| Izvor svjetla         | ERT-LED (3W)                                      |
| Lumen                 | 360                                               |
| Naponsko područje (V) | 24V AC                                            |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Power maintained mode (W)      | 2,80                                        |
| Power non-maintained mode (W)  | 0,40                                        |
| Power max. (W)                 | 2,80                                        |
| IP stupanj zaštite             | IP40                                        |
| Otpornost na udarce            | ≥ IK03                                      |
| Način montaže                  | Stropna ugradna opcija<br>Stropna nadgradna |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                                         |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                                          |
| AA Klasa E 8101                | AA4                                         |
| Proizvođač                     | Schrack                                     |


## Abmessungen (mm)

NLILD...




## Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)

NLILIP65...



## Abmessungen Zubehör NLILIP65 (mm)



## Abstandstabelle mit Korridorlinse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 2,87                                                                              | 7,78                                                                              | 12,06                                                                             | 16,21                                                                               | 7,12                                                                                |
| 2,50                                                                              | 2,99                                                                              | 8,08                                                                              | 13,42                                                                             | 18,77                                                                               | 8,26                                                                                |
| 3,00                                                                              | 3,03                                                                              | 8,31                                                                              | 14,72                                                                             | 21,08                                                                               | 9,29                                                                                |
| 3,50                                                                              | 3,01                                                                              | 8,53                                                                              | 16,01                                                                             | 23,34                                                                               | 10,15                                                                               |
| 4,00                                                                              | 2,99                                                                              | 8,65                                                                              | 17,06                                                                             | 25,46                                                                               | 10,91                                                                               |
| 5,00                                                                              | 2,93                                                                              | 8,60                                                                              | 18,74                                                                             | 29,02                                                                               | 12,04                                                                               |
| 6,00                                                                              | 2,29                                                                              | 8,57                                                                              | 14,93                                                                             | 27,82                                                                               | 3,58                                                                                |

## Abstandstabelle Runde-Linse (im Lieferumfang enthalten) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

|  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                                | 4,10                                                                                | 8,72                                                                                | 8,72                                                                                | 8,72                                                                                  | 4,10                                                                                  |
| 2,50                                                                                | 4,93                                                                                | 10,54                                                                               | 10,54                                                                               | 10,54                                                                                 | 4,93                                                                                  |
| 3,00                                                                                | 5,70                                                                                | 12,22                                                                               | 12,22                                                                               | 12,22                                                                                 | 5,70                                                                                  |
| 3,50                                                                                | 6,31                                                                                | 13,87                                                                               | 13,87                                                                               | 13,87                                                                                 | 6,31                                                                                  |
| 4,00                                                                                | 6,71                                                                                | 15,43                                                                               | 15,43                                                                               | 15,43                                                                                 | 6,71                                                                                  |
| 5,00                                                                                | 0,95                                                                                | 13,16                                                                               | 13,16                                                                               | 13,16                                                                                 | 0,95                                                                                  |

## Abstandstabelle Spot-Linse (NLLSYSS4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 1,77                                                                              | 3,97                                                                              | 3,97                                                                              | 3,97                                                                                | 1,77                                                                                |
| 2,50                                                                              | 2,21                                                                              | 4,96                                                                              | 4,96                                                                              | 4,96                                                                                | 2,21                                                                                |
| 3,00                                                                              | 2,60                                                                              | 5,87                                                                              | 5,87                                                                              | 5,87                                                                                | 2,60                                                                                |
| 3,50                                                                              | 2,86                                                                              | 6,57                                                                              | 6,57                                                                              | 6,57                                                                                | 2,86                                                                                |
| 4,00                                                                              | 3,16                                                                              | 7,17                                                                              | 7,17                                                                              | 7,17                                                                                | 3,16                                                                                |
| 5,00                                                                              | 3,64                                                                              | 8,23                                                                              | 8,23                                                                              | 8,23                                                                                | 3,64                                                                                |
| 6,00                                                                              | 4,05                                                                              | 9,36                                                                              | 9,36                                                                              | 9,36                                                                                | 4,05                                                                                |
| 7,00                                                                              | 4,43                                                                              | 10,30                                                                             | 10,30                                                                             | 10,30                                                                               | 4,43                                                                                |
| 8,00                                                                              | 4,71                                                                              | 11,08                                                                             | 11,08                                                                             | 11,08                                                                               | 4,71                                                                                |
| 9,00                                                                              | 4,90                                                                              | 11,93                                                                             | 11,93                                                                             | 11,93                                                                               | 4,90                                                                                |
| 10,00                                                                             | 5,00                                                                              | 12,64                                                                             | 12,64                                                                             | 12,64                                                                               | 5,00                                                                                |
| 12,00                                                                             | 4,95                                                                              | 13,67                                                                             | 13,67                                                                             | 13,67                                                                               | 4,95                                                                                |
| 14,00                                                                             | 4,58                                                                              | 14,17                                                                             | 14,17                                                                             | 14,17                                                                               | 4,58                                                                                |
| 16,00                                                                             | 3,83                                                                              | 14,20                                                                             | 14,20                                                                             | 14,20                                                                               | 3,83                                                                                |

## Abstandstabelle Hohe-Flur-Linse (NLLSYSH4 - separat zu bestellen) - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,8

|  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                               | 1,68                                                                               | 4,18                                                                               | 7,30                                                                               | 10,44                                                                                | 4,57                                                                                 |
| 2,50                                                                               | 2,10                                                                               | 5,23                                                                               | 9,07                                                                               | 12,74                                                                                | 5,50                                                                                 |
| 3,00                                                                               | 2,23                                                                               | 5,70                                                                               | 10,00                                                                              | 14,31                                                                                | 6,07                                                                                 |
| 3,50                                                                               | 1,91                                                                               | 6,05                                                                               | 10,83                                                                              | 15,72                                                                                | 6,55                                                                                 |
| 4,00                                                                               | 1,77                                                                               | 6,30                                                                               | 11,50                                                                              | 16,99                                                                                | 6,97                                                                                 |
| 5,00                                                                               | 1,80                                                                               | 5,52                                                                               | 12,33                                                                              | 18,93                                                                                | 7,63                                                                                 |
| 6,00                                                                               | 2,00                                                                               | 5,19                                                                               | 12,71                                                                              | 20,54                                                                                | 8,06                                                                                 |
| 7,00                                                                               | 2,12                                                                               | 5,06                                                                               | 13,01                                                                              | 21,83                                                                                | 8,25                                                                                 |
| 8,00                                                                               | 2,16                                                                               | 5,49                                                                               | 13,29                                                                              | 22,90                                                                                | 8,28                                                                                 |
| 9,00                                                                               | 2,23                                                                               | 5,81                                                                               | 13,37                                                                              | 23,42                                                                                | 8,20                                                                                 |
| 10,00                                                                              | 2,26                                                                               | 6,02                                                                               | 13,34                                                                              | 23,75                                                                                | 8,00                                                                                 |
| 12,00                                                                              | 2,11                                                                               | 6,22                                                                               | 13,02                                                                              | 23,76                                                                                | 7,16                                                                                 |
| 14,00                                                                              | 1,75                                                                               | 6,39                                                                               | 12,13                                                                              | 23,12                                                                                | 5,63                                                                                 |
| 16,00                                                                              | 0,44                                                                               | 6,20                                                                               | 10,25                                                                              | 21,78                                                                                | 0,00                                                                                 |

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                          | KAT. BROJ  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emergency luminaire IL 1x3W ERT-LED CC24 24V black<br>Ceiling surface-mounted, emergency luminaire with changeable lenses for illuminating escape routes or for illuminating round surfaces, with supervision - centrally switchable, 360lm                                   | NLILDLS29C |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 4 LED izmjenjive leće, okrugle, široko raspr. svjetlosti<br>primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama                                                                                                                                                    | NLLSYSR4   |
| 4 LED izmjenjive leće, radijalne, za evakuacijske puteve<br>primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama                                                                                                                                                    | NLLSYSF4   |
| Set sa 4 leće za NLILDK423S; za visoke prostore<br>Pribor za univerzalna nužnu svjetiljku NLILDK423S                                                                                                                                                                          | NLLSYSS4   |
| 4 LED izmjenjive leće, asimetr., osvjetljavanje sig. opreme<br>primjerene za korištenje sa svjetiljkama sa izmjenjivim lećama                                                                                                                                                 | NLLSYSB4   |
| 4 izmjenjive LED leće; za hodnike i visoke sobe >4m<br>set izmjenjivih leća (4kom)                                                                                                                                                                                            | NLLSYSH4   |
| Ugradni okvir za NLILD crni<br>Required ceiling cut out: diameter 114 mm                                                                                                                                                                                                      | NLILDES    |
| Dodatno kvadratno kućište tip B1 za svjetiljku NLILD                                                                                                                                                                                                                          | NLILB1     |
| Dodatno kvadratno kućište tip B2 za svjetiljku NLILD                                                                                                                                                                                                                          | NLILB2     |
| Natično okruglo kućište bijelo za NLILD, cink metalno<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                                                                                                                                      | NLEAR      |
| Natično okruglo kućište antracit za NLILD, cink metalno<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                                                                                                                                    | NLEARAZ    |
| Natično kvadratno kućište B1 bijelo za NLILD, cink metalno<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                                                                                                                                 | NLEAQ      |
| Natično kvadratno kućište B1 antracit za NLILD, cink metalno<br>Universal ceiling mounting cover for the luminaires NLILDR.. NLILDF.. or NLILDS                                                                                                                               | NLEAQAZ    |
| Prilagodni prsten za IL tip NLILD.. ulaz kabela sa strane                                                                                                                                                                                                                     | NLILDAPA2  |
| Zaštitna mreža za Design IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR                                                                                                                                                                                                                         | NLBALL3    |
| Nadgradno kućište IP65 bijele boje za seriju NLILD<br>Polikarbonat, sa bočnim uvodom kablova                                                                                                                                                                                  | NLILIP65K  |
| IP65 kućište za design IL stropna montaža, boja antracit<br>Kućište za stropnu montažu sigurnosnih svjetiljki NLILD..., uključena prilagodna , anti vandal zaštita u skladu sa test otpornošću za K10 , otpornost na udarac lopte u skladu sa DIN 18032 , IP65, boja antracit | NLILIK10A  |