

Svjetiljka KW 4x1W ERT-LED 230V, CPS, zidna montaža

s nadzorom - centralno uključivanje i isključivanje, prikladna za zidnu montažu s piktogramima na jednoj ili obje strane, kod zidne montaže s jednom stranom, dodatno osvjetljenje za rute evakuacije



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	360,00
Neto širina (mm)	92,00
Neto visina (mm)	125,00
Neto masa (kg)	0,70
Vrsta svjetiljke	Kombinirana svjetiljka sa piktogramom i osvjetljenjem evakuacijskog puta Sigurnosna svjetiljka Panik svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	S nadzorom - centralno ON/OFF
Izvedba/tip	Plastične svjetiljke
Dizajn	KW
Bez halogena	Plastično kućište, bez halogena
Boja	bijela
Pictogram	Adhesive pictogram set (arrow left, right, bottom, top) included in accordance with ISO 7010
Područje detekcije (m)	16
Izvor svjetla	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Napon (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%

Tehnički podaci - nastavak

IP stupanj zaštite	IP54
Način montaže	Stropna Univerzalna Stropna nadgradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4
Proizvođač	Schrack

Dimensions (mm)

NLKWD...



Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,46	9,46	7,98	6,13	2,30
2,50	3,57	9,93	8,36	6,47	2,33
3,00	3,58	10,22	8,57	6,65	2,26
3,50	3,38	10,35	8,62	6,67	2,02
4,00	3,13	10,32	8,51	6,53	1,62

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Svjetiljka KW 4x1W ERT-LED 230V, CPS, zidna montaža s nadzorom - centralno uključivanje i isključivanje, prikladna za zidnu montažu s piktogramima na jednoj ili obje strane, kod zidne montaže s jednom stranom, dodatno osvjetljenje za rute evakuacije	NLKWD039EL
Dodatni pribor	
Prozirno kućište za KW zidna montaža	NLKCW
Zaštitna mrežica za panike KW	NLBKW
Set piktograma za NLKW1.. Lijevo, desno, gore i dolje	NLKWIPKTO
Visoki poklopac za zidnu montažu za KW svjetiljku, opal	NLKWH
Par cijevnih nosača 500mm, bijeli, montaža strop	NL2PW
Zidni metalni nosač panik lampi za KB, KX, KW, KCD, KE, GX, RX	NLAWX001