

Tehnički list za artikl: NLWERW29EL

Design WER svjetiljka bijela ERT-LED 1x1W 230V AC/DC EL

zidna montaža, s nadzorom - centralno uključivanje i isključivanje



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	90,00
Neto visina (mm)	90,00
Neto dubina (mm)	21,00
Neto masa (kg)	0,18
Vrsta svjetiljke	Sigurnosna svjetiljka
VB/CPS	Za centralni panik sustav (CPS)
Funkcija	S nadzorom - centralno ON/OFF
Izvedba/tip	Metalna zaštita od udara
Dizajn	WER
Boja	RAL 9003 (bijela)
Izvor svjetla	ERT-LED (1W)
Lumen	140
Naponsko područje (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	2,10
Power non-maintained mode (W)	0,70
Power max. (W)	2,10
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	≥ IK03
Način montaže	Zidna ugradna
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
AA Klasa E 8101	AA4

Tehnički podaci - nastavak


Proizvođač

Schrack


Dimensions (mm)



Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8



**Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m,
maintenance factor 0,8**



OPIS	KAT. BROJ
Design WER svjetiljka bijela ERT-LED 1x1W 230V AC/DC EL zidna montaža, s nadzorom - centralno uključivanje i isključivanje	NLWERW29EL